ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEZCLAS Y EMULSIONES BITUMINOSAS PARA EXPLOTACIÓN DE LAS CARRETERAS GESTIONADAS POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE. (C-1229)

ACTA Nº SEIS

En Santa Cruz de Tenerife, a 16 de Agosto de 2018, siendo las 12:10 horas del día, en el Despacho de la Sra. Directora de Carreteras y Paisaje, ubicado en la tercera planta del Palacio Insular, sito en la 3º planta del Palacio Insular, se reúne la Mesa de Contratación formada por los Señores que a continuación se relacionan a efectos de apertura del sobre nº 3 "proposición económica" del procedimiento abierto para adjudicar el contrato de suministro arriba referenciado (Expediente Nº C- 1229) cuyo plazo de presentación finalizó el día 16 de abril de 2018.

La referida Mesa está integrada, para este acto, por los siguientes miembros:

Presidenta: Dª. Ofelia Manjón-Cabeza Cruz, Directora Insular de Carreteras y Paisaje.

Vocales:

- Dª Gladys Borges Martín, Responsable de Unidad de Operaciones Corrientes de la Intervención General.
- Dª. Fátima Rodríguez Rodríguez, Técnica de Administración General adscrita a la Asesoría Jurídica.
- D. Francisco Javier Saavedra Oliva, Jefa de Sección de Autorizaciones, Convenios de Colaboración y Expropiaciones del Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje.
- Dª Sonia Vega Muñoz, Jefa del Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje.

Secretaria: Dª Mª Isabel Rodríguez Mirabal, Responsable de Unidad de Contratación y Disciplina del Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje.

Abierto el acto público sin que se persone ningún representante de la empresa licitadora se procede directamente por Presidencia de la Mesa a la apertura del sobre nº 3 "proposición económica" con el resultado que a continuación se detalla:

PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN (SIN IGIC) PLIEGOS	**Precios ofertados por Tonelada y tipo de mezcla bituminosa retirada en planta (OF):**		**SIN IGIC**	**CON IGIC TIPO 3%**
65,00 €/Tn	**A**	Precio ofertado por Tn de mezcla bituminosa tipo **AC 16 SURF 50/70 D** retirado en planta**:**	62,85 €	64,74 €
57,00 €/Tn	**B**	Precio ofertado por Tn de mezcla bituminosa tipo **AC 22 BASE 50/70 G** retirado en planta**:**	53,00 €	54,59 €
60,00 €/Tn	**C**	Precio ofertado por Tn de mezcla bituminosa tipo **AC 22 BIN 50/70 S** retirado en planta **:**	55,00 €	56,65 €
69,00 €/Tn	**D**	Precio ofertado por Tn de mezcla bituminosa tipo **V-A** retirado en planta **:**	65,45 €	67,41 €

PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN (SIN IGIC) PLIEGOS	**Precios ofertados por Tonelada y tipo de mezcla bituminosa incluido transporte (OFt):**		**SIN IGIC**	**CON IGIC TIPO 3%**
71,00 €/Tn	**A**	Precio ofertado por Tn de mezcla bituminosa tipo **AC 16 SURF 50/70 D incluido transporte:**	68,55 €	70,61 €
63.00 €/Tn	**B**	Precio ofertado por Tn de mezcla bituminosa tipo **AC 22 BASE 50/70 G** incluido transporte**:**	57,35 €	59,07 €
66,00€/Tn	**C**	Precio ofertado por Tn de mezcla bituminosa tipo **AC 22 BIN 50/70 S** incluido transporte**:**	61,25 €	63,09 €
75,00 €/Tn	**D**	Precio ofertado por Tn de mezcla bituminosa tipo **V-A** incluido transporte**:**	73,45 €	75,65 €

PRECIO MÁXIMO DE LICITACIÓN (SIN IGIC) PLIEGOS	**Precios ofertados por Tonelada y tipo de emulsión bituminosa retirada en planta (OE)**		**SIN IGIC**	**CON IGIC TIPO 3%**
675,00 €/Tn	**A**	Precio ofertado por Tn retirada en planta de emulsión bituminosa tipo **C50BF5** envasada**:**	640,00 €	659,20 €
660,00 €/Tn	**B**	Precio ofertado por Tn retirada en planta de emulsión bituminosa tipo **C60B4** envasada:	640,00 €	659,25 €

Concluida la apertura de los sobres nº 3 la Mesa de Contratación procedió al examen de la oferta económica y aplicando los criterios previsto en la cláusula contractual nº 9 del pliego de prescripciones técnicas particulares en relación con la nº 19 efectuó a la valoración definitiva acorde a la fórmula propuesta resultando el detalle siguiente:

1. ***Oferta económica. (70 % de la valoración final)***

- Paso 1: Se determina el precio unitario del licitador según las siguientes expresiones polinómicas.

1.- a) Suministro de mezcla bituminosa retirado en planta, siendo:

OF = 0.7·A + 0.2·B + 0.05·C + 0.05·D

Siendo:

A= Precio ofertado por Tn de la mezcla bituminosa AC 16 SURF 50/70 D retirado en planta

B= Precio ofertado por Tn de la mezcla bituminosa AC 22 BASE 50/70 G retirado en planta

C= Precio ofertado por Tn de la mezcla bituminosa AC 22 BIN 50/70 S retirado en planta

D= Precio ofertado por Tn de la mezcla bituminosa V-A retirado en planta

OF=0.7*62.85+0.2*53+0.05*55+0.05*65.45=60.6175

1.- b) Suministro de mezcla bituminosa con transporte a obra incluido, siendo:

OFt = 0.7·A + 0.2·B + 0.05·C + 0.05·D

Siendo:

A= Precio ofertado por Tn de la mezcla bituminosa AC 16 SURF 50/70 D incluido transporte.

B= Precio ofertado por Tn de la mezcla bituminosa AC 22 BASE 50/70 G incluido transporte

C= Precio ofertado por Tn de la mezcla bituminosa AC 22 BIN 50/70 S incluido transporte

D= Precio ofertado por Tn de la mezcla bituminosa V-A incluido transporte

OFt= 0.7*68.55+0.2*57.35+0.05*61.25+0.05*73.45= 66.19

2.- Suministro de emulsión bituminosa retirado en planta, siendo:

OE = 0.2·A + 0.8·B

Siendo:

A= Precio ofertado por Tn de emulsión bituminosa tipo C50BF5 retirada en planta.

B= Precio ofertado por Tn de emulsión bituminosa tipo C60B4 retirada en planta.

OE= 0.2*640+0.8*640= 640

Con estos datos determinamos la

$\mathbf{P_{unitario,i}}$ **= 0.25·OF + 0.70·OFt +0,05·OE**

$\mathbf{P_{unitario,i}}$ **= 0.25·61.6175 + 0.70·66.19 +0,05·640**

- Paso 2: Se determina la $\mathbf{P_{Poferta,i}}$ **(**Puntuación obtenida en el apartado oferta económica).

  La oferta económica se valora entre 0 puntos para los precios unitarios de licitación ($P_{unitaria\ licitación}$) y 10 puntos para la oferta económica más ventajosa ($P_{Poferta,min}$), el resto de ofertas se interpola linealmente según la fórmula:

  $$P_{oferta,i=} ((P_{unitaria\ licitación} - P_{unitaria,\ i}) / (P_{unitaria\ licitación} - P_{unitaria,\ min}))*10$$

  Siendo en este caso:

  $P_{oferta,i=}$ *10* al coincidir la única oferta con la oferta más ventajosa.

2. Control de Calidad del producto ofertado. (30% de la valoración final).

El licitador presentó una memoria técnica de un máximo de quince (15) folios impresos a dos caras, formato DIN A4, siendo el tipo de letra Arial tamaño 11 con interlineado 1,5. La puntuación unitaria del licitador ($P_{calidad.i}$) se valoró con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo de cero (0) puntos. La memoria se puntuó de acuerdo a lo siguiente, según especifica el Pliego de Condiciones Técnicas:

- Se valorará el Plan de Calidad y Medio Ambiente, así como la documentación que especifique la frecuencia y tipos de ensayos que se llevan a cabo así como el tratamiento de las no conformidades. Cuanto mayor el número de controles y ensayos mayor será la puntuación **(Valoración de 0 a 2.5 puntos)**

- Se valorará el tipo y capacidad de producción de la planta de fabricación del aglomerado, valorándose positivamente aquellas plantas que cuentes con medios para favorecer el reciclaje de mezclas bituminosas. **(Valoración de 0 a 2,5 puntos)**

  Se valorarán los medios que se disponen para el transporte de los suministros, así como el tiempo medio de respuesta, valorándose de forma favorable aquellas ofertas que aseguren un ritmo mínimo de 100ton/hora. **(Valoración de 0 a 2,5 puntos)**
- Se valorará los materiales con los que se fabricarán las mezclas bituminosas, aportándose características técnicas del material (árido y betún) así como del lugar de procedencia del mismo, puntuándose positivamente la idoneidad del árido empleado en la mezcla a fabricar. **(Valoración de 0 a 2,5 puntos).**

La puntuación obtenida en este apartado fue de 5.0625.

Para la puntuación final de la empresa se utiliza la fórmula polinómica del Pliego:

$$\mathbf{P_{Final,i}= 0,70*P_{oferta,i}+0,3*P_{calidad.i}}$$

En donde:

$\mathbf{P_{Final,i}=}$ Puntuación final de cada empresa en el concurso

$\mathbf{P_{Poferta,i}=}$ Puntuación obtenida en el apartado oferta económica

$\mathbf{P_{Pcalidad,,i}=}$ Puntuación obtenida en el apartado calidad del producto ofertado

Y para el licitador presentado al ser:

$\mathbf{P_{Poferta,i}=}$ 10

$\mathbf{P_{Pcalidad,,i}=}$ 5.0625

$$\mathbf{P_{Final,i}= 0.7*10+5.0625*0.3 = 8.5188}$$

A la vista de lo expuesto y atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula nº 9 del pliego de prescripciones técnicas particulares y 14 del pliego de cláusulas administrativas que rige el contrato, así como lo preceptuado en el art. 151.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), de **la Mesa de Contratación**, por unanimidad de sus miembros con derecho a voto, **propone al órgano de contratación:**

1.- Establecer la **siguiente clasificación** por orden decreciente:

1. TEN-ASFALTOS S.A.

2.- Adjudicar el **"SUMINISTRO DE MEZCLAS Y EMULSIONES BITUMINOSAS PARA EXPLOTACIÓN DE LAS CARRETERAS GESTIONADAS POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE"** a la entidad mercantil **TEN-ASFALTOS S.A.**, CIF nº A-38239000, por el precio máximo de contrato ascendente a la cuantía de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €.- IGIC incluido) y por los siguientes precios unitarios:

	Precios ofertados por Tonelada y tipo de mezcla bituminosa <u>retirada en planta</u> (OF):	**SIN IGIC**	**CON IGIC TIPO 3%**
A	Precio ofertado por Tn de mezcla bituminosa tipo **AC 16 SURF 50/70 D** retirado en planta**:**	62,85 €	64,74 €
B	Precio ofertado por Tn de mezcla bituminosa tipo **AC 22 BASE 50/70 G** retirado en planta**:**	53,00 €	54,59 €
C	Precio ofertado por Tn de mezcla bituminosa tipo **AC 22 BIN 50/70 S** retirado en planta**:**	55,00 €	56,65 €
D	Precio ofertado por Tn de mezcla bituminosa tipo **V-A** retirado en planta**:**	65,45 €	67,41 €

	Precios ofertados por Tonelada y tipo de mezcla bituminosa <u>incluido transporte</u> (OFt):	**SIN IGIC**	**CON IGIC TIPO 3%**
A	Precio ofertado por Tn de mezcla bituminosa tipo **AC 16 SURF 50/70 D incluido transporte:**	68,55 €	70,61 €
B	Precio ofertado por Tn de mezcla bituminosa tipo **AC 22 BASE 50/70 G** incluido transporte**:**	57,35 €	59,07 €
C	Precio ofertado por Tn de mezcla bituminosa tipo **AC 22 BIN 50/70 S** incluido transporte**:**	61,25 €	63,09 €
D	Precio ofertado por Tn de mezcla bituminosa tipo **V-A** incluido transporte**:**	73,45 €	75,65 €

	Precios ofertados por Tonelada y tipo de <u>emulsión bituminosa</u> retirada en planta (OE)	SIN IGIC	CON IGIC TIPO 3%
A	Precio ofertado por Tn retirada en planta de emulsión bituminosa tipo **C50BF5** envasada**:**	640,00 €	659,20 €
B	Precio ofertado por Tn retirada en planta de emulsión bituminosa tipo **C60B4** envasada:	640,00 €	659,25 €

El plazo de duración contractual será de DOS AÑOS contados a partir del siguiente al de la firma del contrato.

Todo ello al considerar que contiene la oferta económicamente más ventajosa al ser la única mercantil que se presentó a la licitación y cumplir los requisitos previsto en los pliegos que rige el contrato.

3.- De conformidad con lo establecido en el art. 151 del TRLCSP y cláusula contractual 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares el órgano de contratación, a través del Sr. Consejero Insular del Área o Director Insular que impulsa el expediente, requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que presente la documentación justificativa contenida en la referida cláusula contractual.

Y siendo las 12.29 horas del día arriba referenciado se da por terminada la reunión de la Mesa de Contratación, levantándose la presente acta para la debida constancia en el expediente de su razón.

Dª. Ofelia Manjón-Cabeza Cruz

Dª. Gladys Borges Martín

Dª. Fátima Rodríguez Rodríguez

D. F. Javier Saavedra Oliva

Dª. Sonia Vega Muñoz

Dª. Mª Isabel Rodríguez Mirabal