



ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE “MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO CON DESTINO A LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE. (C-1017)

ACTA NÚMERO CINCO.

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de 2018, siendo las 13.16 horas del día, en el Despacho de la Sra. Directora Insular de Carreteras y Paisaje, ubicado en la tercera planta del Palacio Insular, se reúne la Mesa de Contratación formada por los miembros que a continuación se relacionan, para asistir al órgano de contratación en el examen del informe técnico de valoración del contenido del sobre nº 2 de las proposiciones presentadas y admitidas en el procedimiento abierto para adjudicar el contrato de suministro arriba referenciado (expediente nº C-1017), cuyo plazo de presentación finalizó el día el 13 de julio de 2018.

La Mesa de Contratación está integrada por los siguientes miembros:

Presidenta: D^a. Ofelia Manjón-Cabeza Cruz, Directora Insular de Carreteras y Paisaje del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Vocales:

- D^a Lucía Llorente Aguilera, Jefa del Servicio Administrativo de Fiscalización del Gasto y Función Interventora de la Intervención General.
- D^a Fátima Rodríguez Rodríguez, Técnica de Administración General, adscrita a la Asesoría Jurídica.
- D. Francisco Javier Saavedra Oliva, Jefe de Sección de Autorizaciones, Convenios y Expropiaciones del Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje.
- D^a. Sonia Vega Muñoz, Jefa del Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje.

Secretaria: D^a M^a Isabel Rodríguez Mirabal, Responsable de Unidad de Contratación y Disciplina del Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje.

De orden de la Sra. Presidenta de la Mesa se procede a la lectura y examen del informe técnico de valoración del sobre nº 2, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En relación a la solicitud de informe técnico de valoración de la documentación contenida en los SOBRES Nº 2, solicitado por la MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO (C-1017), se informa que:

*Con los precios unitarios (sin IGIC) presentados por cada empresa y las cantidades establecidas en el pedido tipo, se ha procedido al cálculo de las oferta de cada una de ellas. Las empresas señaladas en color de fondo **están vinculadas entres sí**:*

ID	LICITADOR	P oferta, i sin IGIC
1	ESTAMPACIONES CASADO	122.936,48
2	TEVASEÑAL S.A.	106.434,16
3	DÍEZ Y COMPAÑÍA	148.062,70
4	IMESAPI S.A.	121.909,39
5	API MOVILIDAD S.A.	117.883,16
6	VIABAL MANTENIMENT	127.289,79
7	TECNIVIAL- EVALUA	126.146,11
8	PASCUAL Y VILLAR	129.376,09
9	SEÑALIZACIONES VILLAR	124.946,18
10	POSTIGO	124.788,14
11	VISEVER	131.349,99
12	VISEVER FABRICACIÓN	171.163,27

Según lo preceptuado en el art. 42 del Código de Comercio, para el cálculo de Bajas Desproporcionadas se toma la oferta más baja de cada grupo, es decir API MOVILIDAD , SEÑALIZACIONES VILLAR y VISEVER S.L.

Posteriormente se han eliminado las ofertas que son superiores en más de 10 unidades porcentuales a dicha media, tal como se recoge en el PPT .

Recalculada la media, la oferta inferior a ésta en 10 puntos porcentuales y por tanto en **Baja Desproporcionada, es la de la empresa TEVASEÑAL.**

Se adjuntan los siguientes Anexos:

- Anexo nº 1 : Cálculo de las Ofertas y Tabla Resumen.
- Anexo nº 2 : Cálculo de Bajas Desproporcionadas.

Los cálculos se han realizado con **el importe anual** que resulta con los precios unitarios ofertados por cada licitador.

• **Anexo nº 1 : Cálculo de las Ofertas y Tabla Resumen.**

					1	
CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MAX	Pedido Tipo Anual	ESTAMPACIONES CASADO	
					PRECIOS	IMPORTE
1	Kg	Adhesivo de dos componentes para captafaros	7,28	15	7,01	105,15
2	UD	Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y diámetro 20 cm, reflectante nivel 2	18,59	150	13,98	2.097,00
3	UD	Bobina de papel plástico transportador transparente para rotulación de señales de 100 x 1,22 metros	154,08	2	140,48	280,96
4	UD	Captafaro de suelo dos caras ámbar, blancas o combinadas	3,06	150	3,06	459,00
5	UD	Cono de 70 cm con banda reflectante Clase RA2 sin base de goma	13,65	63	11,11	699,93
6	UD	Hito de vértice de 100 a 120 cm de diámetro, reflectante Clase RA2, incluso anclaje	181,74	3	181,68	545,04
7	UD	Hito kilométrico de acero galvanizado según normativa vigente de 60x40 cm para carretera convencional reflectante Clase RA2	41,51	50	32,07	1.603,50
8	ML	Lama de acero galvanizado de 0,175 m de altura incluso lamina reflectante Clase RA2 y omegas de anclaje	26,00	1250	18,08	22.600,00
9	ML	Lama de acero galvanizado de 0,175 m de altura sin lamina reflectante incluso omegas de anclaje	13,50	125	7,11	888,75
10	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,40x0,40 m reflectante Clase RA2	47,01	4	19,95	79,80
11	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,80x0,40 m reflectante Clase RA2	36,48	38	25,15	955,70
12	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 1,60x0,40 m reflectante Clase RA2	79,93	4	47,13	188,52
13	UD	Poste 100x50x3 mm de acero galvanizado incluso topón y tornillería, de 6 m de longitud	60,72	50	60,49	3.024,50
14	UD	Poste 80x40x3 mm de acero galvanizado incluso topón y tornillería, de 6 m de longitud	40,60	220	40,43	8.894,60
15	UD	Poste IPN-80 de acero galvanizado, de 6m de longitud	48,00	13	47,08	612,04
16	UD	Poste IPN-100 de acero galvanizado, de 6m de longitud	66,00	50	64,48	3.224,00
17	UD	Poste IPN-120 de acero galvanizado, de 6m de longitud	90,00	50	89,37	4.468,50
18	UD	Poste IPN-140 de acero galvanizado, de 6m de longitud	115,00	8	114,90	919,20
19	UD	Rollo adhesivo vivo de 0,92*46ml No reflectante (Color negro, azul oscuro)	994,00	5	382,89	1.914,45
20	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante Clase RA2	1.580,00	8	1.113,86	8.910,88
21	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante Clase RA3	2.500,00	1	1.740,41	1.740,41
22	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante nivel III, fluorescente	3.052,50	1	2.088,49	2.088,49
23	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 x 1,22 m	264,81	15	156,28	2.344,20
24	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 x 1,22 m	427,77	11	234,41	2.578,51
25	UD	Rollo de film transparente coloreado de aplicación sobre láminas retrorreflectantes blancas de 1,22 x 46 ml	1.050,00	5	830,86	4.154,30
26	UD	Rollo de protección antigrafi de 1,22 x 46 ml	2.590,00	1	830,86	830,86
27	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	42,84	75	31,60	2.370,00
28	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	82,46	220	58,07	12.775,40
29	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	141,53	1	69,02	69,02
30	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m reflectante Clase RA2	47,04	125	34,03	4.253,75
31	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA2	104,08	50	74,17	3.708,50
32	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA3	180,18	1	89,55	89,55
33	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA2	83,05	15	52,43	786,45
34	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA3	107,01	1	63,77	63,77
35	UD	Señal rectangular de colegio de acero galvanizado según normativa vigente reflectante nivel 3 con fondo amarillo de 1,20 x 0,60 m	145,35	13	96,45	1.253,85
36	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de doble apotema reflectante Clase RA2	50,40	13	33,95	441,35
37	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA2	95,28	5	65,47	327,35
38	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA3	148,73	1	79,28	79,28
39	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	48,09	325	36,97	12.015,25
40	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	67,28	1	42,50	42,50
41	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 1,35 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	113,11	4	64,13	256,52
42	UD	Señales manuales tipos TM-1, TM-2 y TM-3	22,62	30	20,05	601,50
43	UD	Tripode para colocación de señal normal de acero galvanizado, a 1 m mínimo entre la base de la señal y el pie del tripode.	20,00	10	19,97	199,70
44	UD	Reductor de velocidad de caucho negro, con cintas amarillas antideslizantes de alta reflexión encastradas. Dimensiones en cm 60*47,5*3	64,30	50	36,19	1.809,50
45	UD	Caja de tornillo tuerca y arandela de 50 unidades, de 13 cm de largo y diámetro 10 mm, para fijación de Reductores de velocidad de caucho	70,00	15	24,68	370,20
46	UD	Base metálica para sujeción al cimiento del poste de aluminio extrusionado de apoyo de cajones de aluminio, incluido suministro de los pernos roscados de anclaje del cimiento.	118,00	10	98,70	987,00
47	UD	Poste de aluminio extrusionado de 114 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 140 mm de 2,23/2,65 m	654,00	1	348,95	348,95
48	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 114 mm de 2,23/2,65 m	341,00	4	227,46	909,84
49	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro de 3,22 m	165,00	5	76,26	381,30
50	UD	Brida para la unión de placa de señal rectangular de aluminio a poste.	22,00	28	21,79	610,12
51	UD	Placa rectangular de 2240x280 mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	450,00	4	177,36	709,44
52	UD	Placa rectangular de 1680 x 210mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	318,00	10	126,81	1.268,10
TOTAL OFERTA					122.936,48	

OFERTA EMPRESA					2	
CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MAX	Pedido Tipo Anual	TEVASEÑAL S.A.	
					PRECIOS	IMPORTE
1	Kg	Adhesivo de dos componentes para captafaros	7,28	15	2,19	32,85
2	UD	Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y diámetro 20 cm, reflectante nivel 2	18,59	150	15,74	2.361,00
3	UD	Bobina de papel plástico transportador transparente para rotulación de señales de 100 x 1,22 metros	154,08	2	111,74	223,48
4	UD	Captafaro de suelo dos caras ámbar, blancas o combinadas.	3,06	150	1,78	267,00
5	UD	Cono de 70 cm con banda reflectante Clase RA2 sin base de goma	13,65	63	12,90	812,70
6	UD	Hito de vértice de 100 a 120 cm de diámetro, reflectante Clase RA2, incluso anclaje	181,74	3	163,06	489,18
7	UD	Hito kilométrico de acero galvanizado según normativa vigente de 60x40 cm para carretera convencional reflectante Clase RA2	41,51	50	25,28	1.264,00
8	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura incluso lamina reflectante Clase RA2 y omegas de anclaje	25,00	1250	13,56	16.950,00
9	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura sin lámina reflectante incluso omegas de anclaje	13,50	125	10,32	1.290,00
10	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,40x0,40 m reflectante Clase RA2	47,01	4	21,19	84,76
11	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,80x0,40 m reflectante Clase RA2	36,48	38	24,41	927,58
12	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 1,60x0,40 m reflectante Clase RA2	79,93	4	37,82	151,28
13	UD	Poste 100x50x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud	60,72	50	60,55	3.027,50
14	UD	Poste 80x40x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud.	40,60	220	31,35	6.897,00
15	UD	Poste IPN-80 de acero galvanizado, de 6m de longitud	48,00	13	45,92	596,96
16	UD	Poste IPN-100 de acero galvanizado, de 6m de longitud	66,00	50	66,00	3.300,00
17	UD	Poste IPN-120 de acero galvanizado, de 6m de longitud	90,00	50	89,91	4.495,50
18	UD	Poste IPN-140 de acero galvanizado, de 6m de longitud	115,00	8	110,04	880,32
19	UD	Rollo adhesivo vivo de 0,92*46ml No reflectante (Color negro, azul oscuro)	994,00	5	488,47	2.442,35
20	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante Clase RA2	1.580,00	8	968,89	7.751,12
21	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante Clase RA3	2.500,00	1	1.582,93	1.582,93
22	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante nivel III, fluorescente	3.052,50	1	1.828,60	1.828,60
23	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 10cm.	264,81	15	198,02	2.970,30
24	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 15cm.	427,77	11	328,05	3.608,55
25	UD	Rollo de film transparente coloreado de aplicación sobre láminas retrorreflectantes blancas de 1,22 x 46 ml	1.050,00	5	300,43	1.502,15
26	UD	Rollo de protección antigrati de 1,22 x 46 ml	2.590,00	1	1.386,70	1.386,70
27	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	42,84	75	26,88	2.016,00
28	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	82,46	220	48,66	10.705,20
29	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	141,53	1	58,51	58,51
30	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m reflectante Clase RA2	47,04	125	30,07	3.758,75
31	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA2	104,08	50	53,33	2.666,50
32	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA3	180,18	1	63,22	63,22
33	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA2	83,05	15	41,36	620,40
34	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA3	107,01	1	51,37	51,37
35	UD	Señal rectangular de colegio de acero galvanizado según normativa vigente reflectante nivel 3 con fondo amarillo de 1,20x0,90 m	145,35	13	99,14	1.288,82
36	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de doble apotema reflectante Clase RA2	50,40	13	30,99	402,87
37	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA2	95,28	5	54,12	270,60
38	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA3	148,73	1	64,89	64,89
39	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	48,09	325	30,73	9.987,25
40	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	67,28	1	34,74	34,74
41	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 1,35 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	113,11	4	53,47	213,88
42	UD	Señales manuales tipos TM-1, TM-2 y TM-3	22,62	30	17,67	530,10
43	UD	Tripode para colocación de señal normal de acero galvanizado, a 1 m mínimo entre la base de la señal y el pie del tripode.	20,00	10	18,06	180,60
44	UD	Reductor de velocidad de caucho negro, con cintas amarillas antideslizantes de alta reflexión encastradas. Dimensiones en cm 60*47,5*3	64,30	50	31,61	1.580,50
45	UD	Caja de tornillo tuerca y arandela de 50 unidades, de 13 cm de largo y diámetro 10 mm, para fijación de Reductores de velocidad de caucho	70,00	15	18,47	277,05
46	UD	Base metálica para sujeción al cimiento del poste de aluminio extrusionado de apoyo de cajones de aluminio, incluido suministro de los pernos roscados de anclaje al cimiento.	118,00	10	78,95	789,50
47	UD	Poste de aluminio extrusionado de 114 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 140 mm de 2,23/2,65 m	654,00	1	272,55	272,55
48	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 114 mm de 2,23/2,65 m	341,00	4	116,91	467,64
49	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro de 3,22 m	165,00	5	62,57	312,85
50	UD	Brida para la unión de placa de señal rectangular de aluminio a poste..	22,00	28	12,32	344,96
51	UD	Placa rectangular de 2240x280 mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	450,00	4	237,50	950,00
52	UD	Placa rectangular de 1680 x 210mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	318,00	10	140,16	1.401,60
TOTAL OFERTA					106.434,16	

					3	
CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MAX	Pedido Tipo Anual	DÍEZ Y COMPAÑÍA	
					PRECIOS	IMPORTE
1	Kg	Adhesivo de dos componentes para captafaros	7,28	15	4,90	73,50
2	UD	Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y diámetro 20 cm, reflectante nivel 2	18,59	150	14,70	2.205,00
3	UD	Bobina de papel plástico transportador transparente para rotulación de señales de 100 x 1,22 metros	154,08	2	146,00	292,00
4	UD	Captafaro de suelo dos caras ámbar, blancas o combinadas.	3,06	150	2,00	300,00
5	UD	Cono de 70 cm con banda reflectante Clase RA2 sin base de goma	13,65	63	8,90	560,70
6	UD	Hito de vértice de 100 a 120 cm de diámetro, reflectante Clase RA2, incluso anclaje	181,74	3	180,00	540,00
7	UD	Hito kilométrico de acero galvanizado según normativa vigente de 60x40 cm para carretera convencional reflectante Clase RA2	41,51	50	40,10	2.005,00
8	ML	Lama de acero galvanizado de 0,175 m de altura incluso lamina reflectante Clase RA2 y omegas de anclaje	25,00	1250	21,00	26.250,00
9	ML	Lama de acero galvanizado de 0,175 m de altura sin lámina reflectante incluso omegas de anclaje	13,50	125	12,80	1.600,00
10	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,40x0,40 m reflectante Clase RA2	47,01	4	39,00	156,00
11	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,80x0,40 m reflectante Clase RA2	36,48	38	33,00	1.254,00
12	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 1,60x0,40 m reflectante Clase RA2	79,93	4	68,00	272,00
13	UD	Poste 100x50x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud	60,72	50	60,00	3.000,00
14	UD	Poste 80x40x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud	40,60	220	40,00	8.800,00
15	UD	Poste IPN-80 de acero galvanizado, de 6m de longitud	48,00	13	47,00	611,00
16	UD	Poste IPN-100 de acero galvanizado, de 6m de longitud	66,00	50	64,20	3.210,00
17	UD	Poste IPN-120 de acero galvanizado, de 6m de longitud	90,00	50	86,00	4.300,00
18	UD	Poste IPN-140 de acero galvanizado, de 6m de longitud	115,00	8	112,00	896,00
19	UD	Rollo adhesivo vivo de 0,92*46ml No reflectante (Color negro, azul oscuro)	994,00	5	860,00	4.300,00
20	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante Clase RA2	1.580,00	8	1.480,00	11.840,00
21	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante Clase RA3	2.500,00	1	2.320,00	2.320,00
22	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante nivel III, fluorescente	3.052,50	1	2.980,00	2.980,00
23	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 10cm	264,81	15	261,00	3.915,00
24	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 15cm	427,77	11	412,00	4.532,00
25	UD	Rollo de film transparente coloreado de aplicación sobre láminas retrorreflectantes blancas de 1,22 x 46 ml	1.050,00	5	970,00	4.850,00
26	UD	Rollo de protección antigrafiti de 1,22 x 46 ml	2.590,00	1	2.350,00	2.350,00
27	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	42,84	75	32,10	2.407,50
28	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	82,46	220	59,00	12.980,00
29	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	141,53	1	96,00	96,00
30	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m reflectante Clase RA2	47,04	125	39,00	4.875,00
31	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA2	104,08	50	76,00	3.800,00
32	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA3	180,18	1	121,00	121,00
33	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA2	83,05	15	76,00	1.140,00
34	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA3	107,01	1	101,00	101,00
35	UD	Señal rectangular de colegio de acero galvanizado según normativa vigente reflectante nivel 3 con fondo amarillo de 1,20x0,90 m	145,35	13	116,00	1.508,00
36	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de doble apotema reflectante Clase RA2	50,40	13	46,00	598,00
37	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA2	95,28	5	81,00	405,00
38	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA3	148,73	1	97,00	97,00
39	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	48,09	325	41,00	13.325,00
40	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	67,28	1	56,00	56,00
41	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 1,35 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	113,11	4	76,00	304,00
42	UD	Señales manuales tipos TM-1, TM-2 y TM-3	22,62	30	19,00	570,00
43	UD	Tripode para colocación de señal normal de acero galvanizado, a 1 m mínimo entre la base de la señal y el pie del tripode.	20,00	10	14,00	140,00
44	UD	Reductor de velocidad de caucho negro, con cintas amarillas antideslizantes de alta reflexión encastradas. Dimensiones en cm 60*47,5*3	64,30	50	61,00	3.050,00
45	UD	Caja de tornillo tuerca y arandela de 50 unidades, de 13 cm de largo y diámetro 10 mm, para fijación de Reductores de velocidad de caucho	70,00	15	62,00	930,00
46	UD	Base metálica para sujeción al cimiento del poste de aluminio extrusionado de apoyo de cajones de aluminio, incluido suministro de los pernos roscados de anclaje del cimiento.	118,00	10	112,00	1.120,00
47	UD	Poste de aluminio extrusionado de 114 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 140 mm de 2,23/2,65 m	654,00	1	546,00	546,00
48	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 114 mm de 2,23/2,65 m	341,00	4	285,00	1.140,00
49	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro de 3,22 m	165,00	5	101,00	505,00
50	UD	Brida para la unión de placa de señal rectangular de aluminio a poste..	22,00	28	14,00	392,00
51	UD	Placa rectangular de 2240x280 mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	450,00	4	421,00	1.684,00
52	UD	Placa rectangular de 1680 x 210mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	318,00	10	276,00	2.760,00
TOTAL OFERTA					148.062,70	

OFERTAS EMPRESAS					4	
CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MAX	Pedido Tipo Anual	IMESAPI S.A.	
					PRECIO	IMPORTE
1	Kg	Adhesivo de dos componentes para captafaros	7,28	15	5,18	77,70
2	UD	Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y diámetro 20 cm, reflectante nivel 2	18,59	150	13,24	1.986,00
3	UD	Bobina de papel plástico transportador transparente para rotulación de señales de 100 x 1,22 metros	154,08	2	109,74	219,48
4	UD	Captafaro de suelo dos caras ámbar, blancas o combinadas.	3,06	150	2,18	327,00
5	UD	Cono de 70 cm con banda reflectante Clase RA2 sin base de goma	13,65	63	9,72	612,36
6	UD	Hito de vértice de 100 a 120 cm de diámetro, reflectante Clase RA2, incluso anclaje	181,74	3	129,44	388,32
7	UD	Hito kilométrico de acero galvanizado según normativa vigente de 60x40 cm para carretera convencional reflectante Clase RA2	41,51	50	29,56	1.478,00
8	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura incluso lamina reflectante Clase RA2 y omegas de anclaje	25,00	1250	17,81	22.262,50
9	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura sin lámina reflectante incluso omegas de anclaje	13,50	125	9,61	1.201,25
10	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,40x0,40 m reflectante Clase RA2	47,01	4	33,48	133,92
11	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,80x0,40 m reflectante Clase RA2	36,48	38	25,98	987,24
12	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 1,60x0,40 m reflectante Clase RA2	79,93	4	56,93	227,72
13	UD	Poste 100x50x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud	60,72	50	43,24	2.162,00
14	UD	Poste 80x40x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud.	40,60	220	28,92	6.362,40
15	UD	Poste IPN-80 de acero galvanizado, de 6m de longitud	48,00	13	34,19	444,47
16	UD	Poste IPN-100 de acero galvanizado, de 6m de longitud	66,00	50	47,01	2.350,50
17	UD	Poste IPN-120 de acero galvanizado, de 6m de longitud	90,00	50	64,10	3.205,00
18	UD	Poste IPN-140 de acero galvanizado, de 6m de longitud	115,00	8	81,90	655,20
19	UD	Rollo adhesivo vivo de 0,92*46ml No reflectante (Color negro, azul oscuro)	994,00	5	707,93	3.539,65
20	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante Clase RA2	1.580,00	8	1.125,28	9.002,24
21	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante Clase RA3	2.500,00	1	1.780,50	1.780,50
22	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante nivel III, fluorescente	3.052,50	1	2.173,99	2.173,99
23	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 10cm.	264,81	15	188,60	2.829,00
24	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 15cm.	427,77	11	304,66	3.351,26
25	UD	Rollo de film transparente coloreado de aplicación sobre láminas retrorreflectantes blancas de 1,22 x 46 ml	1.050,00	5	747,81	3.739,05
26	UD	Rollo de protección antigrafiti de 1,22 x 46 ml	2.590,00	1	1.844,60	1.844,60
27	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	42,84	75	30,51	2.288,25
28	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	82,46	220	58,73	12.920,60
29	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	141,53	1	100,80	100,80
30	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m reflectante Clase RA2	47,04	125	33,50	4.187,50
31	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA2	104,08	50	74,13	3.706,50
32	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA3	180,18	1	128,32	128,32
33	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA2	83,05	15	59,15	887,25
34	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA3	107,01	1	76,21	76,21
35	UD	Señal rectangular de colegio de acero galvanizado según normativa vigente reflectante nivel 3 con fondo amarillo de 1,20x0,90 m	145,35	13	103,52	1.345,76
36	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de doble apotema reflectante Clase RA2	50,40	13	35,89	466,57
37	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA2	95,28	5	67,86	339,30
38	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA3	148,73	1	105,93	105,93
39	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	48,09	325	34,25	11.131,25
40	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	67,28	1	47,92	47,92
41	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 1,35 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	113,11	4	80,56	322,24
42	UD	Señales manuales tipos TM-1, TM-2 y TM-3	22,62	30	16,11	483,30
43	UD	Tripode para colocación de señal normal de acero galvanizado, a 1 m mínimo entre la base de la señal y el pie del tripode.	20,00	10	14,24	142,40
44	UD	Reductor de velocidad de caucho negro, con cintas amarillas antideslizantes de alta reflexión encastradas. Dimensiones en cm 60*47,5*3	64,30	50	45,79	2.289,50
45	UD	Caja de tornillo tuerca y arandela de 50 unidades, de 13 cm de largo y diámetro 10 mm, para fijación de Reductores de velocidad de caucho	70,00	15	49,85	747,75
46	UD	Base metálica para sujeción al cimiento del poste de aluminio extrusionado de apoyo de cajones de aluminio, incluido suministro de los pernos roscados de anclaje del cimiento.	118,00	10	84,04	840,40
47	UD	Poste de aluminio extrusionado de 114 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 140 mm de 2,23/2,65 m	654,00	1	465,78	465,78
48	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 114 mm de 2,23/2,65 m	341,00	4	242,86	971,44
49	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro de 3,22 m	165,00	5	117,51	587,55
50	UD	Brida para la unión de placa de señal rectangular de aluminio a poste.	22,00	28	15,67	438,76
51	UD	Placa rectangular de 2240x280 mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	450,00	4	320,49	1.281,96
52	UD	Placa rectangular de 1680 x 210mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	318,00	10	226,48	2.264,80
TOTAL OFERTA					121.909,39	

OFERTAS EMPRESAS						5	
CÓDIGO	CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MAX	Pedido Tipo Anual	API MOVILIDAD S.A.	
						PRECIOS	IMPORTE
1	1	Kg	Adhesivo de dos componentes para captafaros	7,28	15	5,01	75,15
2	2	UD	Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y diámetro 20 cm, reflectante nivel 2	18,59	150	12,80	1.920,00
3	3	UD	Bobina de papel plástico transportador transparente para rotulación de señales de 100 x 1,22 metros	154,08	2	106,11	212,22
4	4	UD	Captafaro de suelo dos caras ámbar, blancas o combinadas.	3,06	150	2,11	316,50
5	5	UD	Cono de 70 cm con banda reflectante Clase RA2 sin base de goma	13,65	63	9,40	592,20
6	6	UD	Hito de vértice de 100 a 120 cm de diámetro, reflectante Clase RA2, incluso anclaje	181,74	3	125,16	375,48
7	7	UD	Hito kilométrico de acero galvanizado según normativa vigente de 60x40 cm para carretera convencional reflectante Clase RA2	41,51	50	28,59	1.429,50
8	8	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura incluso lamina reflectante Clase RA2 y omegas de anclaje	25,00	1250	17,22	21.525,00
9	9	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura sin lamina reflectante incluso omegas de anclaje	13,50	125	9,30	1.162,50
10	10	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,40x0,40 m reflectante Clase RA2	47,01	4	32,38	129,52
11	11	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,80x0,40 m reflectante Clase RA2	36,48	38	25,12	954,56
12	12	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 1,60x0,40 m reflectante Clase RA2	79,93	4	55,05	220,20
13	13	UD	Poste 100x50x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud	60,72	50	41,82	2.091,00
14	14	UD	Poste 80x40x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud	40,60	220	27,96	6.151,20
15	15	UD	Poste IPN-80 de acero galvanizado, de 6m de longitud	48,00	13	33,06	429,78
16	16	UD	Poste IPN-100 de acero galvanizado, de 6m de longitud	66,00	50	45,45	2.272,50
17	17	UD	Poste IPN-120 de acero galvanizado, de 6m de longitud	90,00	50	61,98	3.099,00
18	18	UD	Poste IPN-140 de acero galvanizado, de 6m de longitud	115,00	8	79,20	633,60
19	19	UD	Rollo adhesivo vivo de 0,92*46ml No reflectante (Color negro, azul oscuro)	994,00	5	684,57	3.422,85
20	20	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante Clase RA2	1.580,00	8	1.088,15	8.705,20
21	21	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante Clase RA3	2.500,00	1	1.721,75	1.721,75
22	22	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante nivel III, fluorescente	3.052,50	1	2.102,26	2.102,26
23	23	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 10cm.	264,81	15	182,37	2.735,55
24	24	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 15cm.	427,77	11	294,61	3.240,71
25	25	UD	Rollo de film transparente coloreado de aplicación sobre láminas retrorreflectantes blancas de 1,22 x 46 ml	1.050,00	5	723,14	3.615,70
26	26	UD	Rollo de protección autografita de 1,22 x 46 ml	2.590,00	1	1.783,73	1.783,73
27	27	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	42,84	75	29,50	2.212,50
28	28	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	82,46	220	56,79	12.493,80
29	29	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	141,53	1	97,47	97,47
30	30	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m reflectante Clase RA2	47,04	125	32,40	4.050,00
31	31	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA2	104,08	50	71,68	3.584,00
32	32	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA3	180,18	1	124,09	124,09
33	33	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA2	83,05	15	57,20	858,00
34	34	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA3	107,01	1	73,70	73,70
35	35	UD	Señal rectangular de colegio de acero galvanizado según normativa vigente reflectante nivel 3 con fondo amarillo de 1,20x0,90 m	145,35	13	100,10	1.301,30
36	36	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de doble apotema reflectante Clase RA2	50,40	13	34,71	451,23
37	37	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA2	95,28	5	65,62	328,10
38	38	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA3	148,73	1	102,43	102,43
39	39	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	48,09	325	33,12	10.764,00
40	40	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	67,28	1	46,34	46,34
41	41	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 1,35 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	113,11	4	77,90	311,60
42	42	UD	Señales manuales tipos TM-1, TM-2 y TM-3	22,62	30	15,58	467,40
43	43	UD	Tripode para colocación de señal normal de acero galvanizado, a 1 m mínimo entre la base de la señal y el pie del tripode.	20,00	10	13,77	137,70
44	44	UD	Reductor de velocidad de caucho negro, con cintas amarillas antideslizantes de alta reflexión encastradas. Dimensiones en cm 60*47,5*3	64,30	50	44,28	2.214,00
45	45	UD	Caja de tornillo tuerca y arandela de 50 unidades, de 13 cm de largo y diámetro 10 mm, para fijación de Reductores de velocidad de caucho	70,00	15	48,21	723,15
46	46	UD	Base metálica para sujeción al cimiento del poste de aluminio extrusionado de apoyo de cajones de aluminio, incluido suministro de los pernos roscados de anclaje del cimiento.	118,00	10	81,27	812,70
47	47	UD	Poste de aluminio extrusionado de 114 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 140 mm de 2,23/2,65 m	654,00	1	450,41	450,41
48	48	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 114 mm de 2,23/2,65 m	341,00	4	234,85	939,40
49	49	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro de 3,22 m	165,00	5	113,64	568,20
50	50	UD	Brida para la unión de placa de señal rectangular de aluminio a poste.	22,00	28	15,15	424,20
51	51	UD	Placa rectangular de 2240x280 mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	450,00	4	309,92	1.239,68
52	52	UD	Placa rectangular de 1680 x 210mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	318,00	10	219,01	2.190,10
TOTAL OFERTA						117.883,16	

OFERTAS EMPRESAS					6	
CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MAX	Pedido Tipo Anual	VIABAL MANTENIMENT	
					PRECIOS	IMPORTE
1	Kg	Adhesivo de dos componentes para captafaros	7,28	15	5,41	81,15
2	UD	Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y diámetro 20 cm, reflectante nivel 2	18,59	150	13,83	2.074,50
3	UD	Bobina de papel plástico transportador transparente para rotulación de señales de 100 x 1,22 metros	154,08	2	114,59	229,18
4	UD	Captafaro de suelo dos caras ámbar, blancas o combinadas.	3,06	150	2,28	342,00
5	UD	Cono de 70 cm con banda reflectante Clase RA2 sin base de goma	13,65	63	10,15	639,45
6	UD	Hito de vértice de 100 a 120 cm de diámetro, reflectante Clase RA2, incluso anclaje	181,74	3	135,16	405,48
7	UD	Hito kilométrico de acero galvanizado según normativa vigente de 60x40 cm para carretera convencional reflectante Clase RA2	41,51	50	30,87	1.543,50
8	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura incluso lamina reflectante Clase RA2 y omegas de anclaje	25,00	1250	18,59	23.237,50
9	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura sin lámina reflectante incluso omegas de anclaje	13,50	125	10,04	1.255,00
10	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,40x0,40 m reflectante Clase RA2	47,01	4	34,96	139,84
11	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,80x0,40 m reflectante Clase RA2	36,48	38	27,13	1.030,94
12	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 1,60x0,40 m reflectante Clase RA2	79,93	4	59,44	237,76
13	UD	Poste 100x50x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud	60,72	50	45,16	2.258,00
14	UD	Poste 80x40x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud.	40,60	220	30,19	6.641,80
15	UD	Poste IPN-80 de acero galvanizado, de 6m de longitud	48,00	13	35,70	464,10
16	UD	Poste IPN-100 de acero galvanizado, de 6m de longitud	66,00	50	49,08	2.454,00
17	UD	Poste IPN-120 de acero galvanizado, de 6m de longitud	90,00	50	66,93	3.346,50
18	UD	Poste IPN-140 de acero galvanizado, de 6m de longitud	115,00	8	85,53	684,24
19	UD	Rollo adhesivo vivo de 0,92*46ml No reflectante (Color negro, azul oscuro)	994,00	5	739,24	3.696,20
20	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante Clase RA2	1.580,00	8	1.175,05	9.400,40
21	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante Clase RA3	2.500,00	1	1.859,25	1.859,25
22	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante nivel III, fluorescente	3.052,50	1	2.270,14	2.270,14
23	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 10cm.	264,81	15	196,94	2.954,10
24	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 15cm.	427,77	11	318,13	3.499,43
25	UD	Rollo de film transparente coloreado de aplicación sobre láminas retrorreflectantes blancas de 1,22 x 46 ml	1.050,00	5	780,89	3.904,45
26	UD	Rollo de protección antigrafiti de 1,22 x 46 ml	2.590,00	1	1.926,18	1.926,18
27	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	42,84	75	31,86	2.389,50
28	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	82,46	220	61,33	13.492,60
29	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	141,53	1	105,26	105,26
30	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m reflectante Clase RA2	47,04	125	34,98	4.372,50
31	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA2	104,08	50	77,40	3.870,00
32	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA3	180,18	1	134,00	134,00
33	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA2	83,05	15	61,76	926,40
34	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA3	107,01	1	79,58	79,58
35	UD	Señal rectangular de colegio de acero galvanizado según normativa vigente reflectante nivel 3 con fondo amarillo de 1,20x0,90 m	145,35	13	108,10	1.405,30
36	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de doble apotema reflectante Clase RA2	50,40	13	37,48	487,24
37	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA2	95,28	5	70,86	354,30
38	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA3	148,73	1	110,61	110,61
39	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	48,09	325	35,76	11.622,00
40	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	67,28	1	50,04	50,04
41	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 1,35 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	113,11	4	84,12	336,48
42	UD	Señales manuales tipos TM-1, TM-2 y TM-3	22,62	30	16,82	504,60
43	UD	Tripode para colocación de señal normal de acero galvanizado, a 1 m mínimo entre la base de la señal y el pie del tripode.	20,00	10	14,87	148,70
44	UD	Reductor de velocidad de caucho negro, con cintas amarillas antideslizantes de alta reflexión encastradas. Dimensiones en cm 60*47,5*3	64,30	50	47,82	2.391,00
45	UD	Caja de tornillo tuerca y arandela de 50 unidades, de 13 cm de largo y diámetro 10 mm, para fijación de Reductores de velocidad de caucho	70,00	15	52,06	780,90
46	UD	Base metálica para sujeción al cimiento del poste de aluminio extrusionado de apoyo de cajones de aluminio, incluido suministro de los pernos roscados de anclaje del cimiento.	118,00	10	87,76	877,60
47	UD	Poste de aluminio extrusionado de 114 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 140 mm de 2,23/2,65 m	654,00	1	486,38	486,38
48	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 114 mm de 2,23/2,65 m	341,00	4	253,60	1.014,40
49	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro de 3,22 m	165,00	5	122,71	613,55
50	UD	Brida para la unión de placa de señal rectangular de aluminio a poste.	22,00	28	16,36	458,08
51	UD	Placa rectangular de 2240x280 mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	450,00	4	334,67	1.338,68
52	UD	Placa rectangular de 1680 x 210mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	318,00	10	236,50	2.365,00
TOTAL OFERTA					127.289,79	

OFERTAS EMPRESAS					7	
CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MAX	Pedido Tipo Anual	TECNIVIAL- EVALUA	
					PRECIOS	IMPORTE
1	Kg	Adhesivo de dos componentes para captafaros	7,28	15	5,11	76,65
2	UD	Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y diámetro 20 cm, reflectante nivel 2	18,59	150	13,05	1.957,50
3	UD	Bobina de papel plástico transportador transparente para rotulación de señales de 100 x 1,22 metros	154,08	2	153,00	306,00
4	UD	Captafaro de suelo dos caras ámbar, blancas o combinadas.	3,06	150	2,15	322,50
5	UD	Cono de 70 cm con banda reflectante Clase RA2 sin base de goma	13,65	63	9,58	603,54
6	UD	Hito de vértice de 100 a 120 cm de diámetro, reflectante Clase RA2, incluso anclaje	181,74	3	127,56	382,68
7	UD	Hito kilométrico de acero galvanizado según normativa vigente de 60x40 cm para carretera convencional reflectante Clase RA2	41,51	50	29,14	1.457,00
8	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura incluso lamina reflectante Clase RA2 y omegas de anclaje	25,00	1250	17,55	21.937,50
9	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura sin lámina reflectante incluso omegas de anclaje	13,50	125	9,48	1.185,00
10	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,40x0,40 m reflectante Clase RA2	47,01	4	33,00	132,00
11	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,80x0,40 m reflectante Clase RA2	36,48	38	25,61	973,18
12	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 1,60x0,40 m reflectante Clase RA2	79,93	4	56,10	224,40
13	UD	Poste 100x50x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud	60,72	50	54,65	2.732,50
14	UD	Poste 80x40x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud	40,60	220	40,50	8.910,00
15	UD	Poste IPN-80 de acero galvanizado, de 6m de longitud	48,00	13	47,00	611,00
16	UD	Poste IPN-100 de acero galvanizado, de 6m de longitud	66,00	50	65,00	3.250,00
17	UD	Poste IPN-120 de acero galvanizado, de 6m de longitud	90,00	50	89,00	4.450,00
18	UD	Poste IPN-140 de acero galvanizado, de 6m de longitud	115,00	8	114,90	919,20
19	UD	Rollo adhesivo vivo de 0,92*46ml No reflectante (Color negro, azul oscuro)	994,00	5	697,69	3.488,45
20	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante Clase RA2	1.580,00	8	1.109,00	8.872,00
21	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante Clase RA3	2.500,00	1	1.754,75	1.754,75
22	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante nivel III, fluorescente	3.052,50	1	2.142,20	2.142,20
23	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 10cm	264,81	15	185,87	2.788,05
24	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 15cm	427,77	11	300,25	3.302,75
25	UD	Rollo de film transparente coloreado de aplicación sobre láminas retrorreflectantes blancas de 1,22 x 46 ml	1.050,00	5	737,00	3.685,00
26	UD	Rollo de protección antigrafiti de 1,22 x 46 ml	2.590,00	1	1.817,92	1.817,92
27	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	42,84	75	30,07	2.255,25
28	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	82,46	220	57,88	12.733,60
29	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	141,53	1	99,34	99,34
30	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m reflectante Clase RA2	47,04	125	33,02	4.127,50
31	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA2	104,08	50	73,05	3.652,50
32	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA3	180,18	1	126,47	126,47
33	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA2	83,05	15	58,29	874,35
34	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA3	107,01	1	75,11	75,11
35	UD	Señal rectangular de colegio de acero galvanizado según normativa vigente reflectante nivel 3 con fondo amarillo de 1,20x0,90 m	145,35	13	102,02	1.326,26
36	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de doble apotema reflectante Clase RA2	50,40	13	35,38	459,94
37	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA2	95,28	5	66,88	334,40
38	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA3	148,73	1	104,39	104,39
39	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	48,09	325	33,75	10.968,75
40	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	67,28	1	47,22	47,22
41	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 1,35 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	113,11	4	79,39	317,56
42	UD	Señales: manuales tipos TM-1, TM-2 y TM-3	22,62	30	15,88	476,40
43	UD	Tripode para colocación de señal normal de acero galvanizado, a 1 m mínimo entre la base de la señal y el pie del tripode.	20,00	10	14,04	140,40
44	UD	Reductor de velocidad de caucho negro, con cintas amarillas antideslizantes de alta reflexión encastradas. Dimensiones en cm 60*47,5*3	64,30	50	45,13	2.256,50
45	UD	Caja de tornillo tuerca y arandela de 50 unidades, de 13 cm de largo y diámetro 10 mm, para fijación de Reductores de velocidad de caucho	70,00	15	49,13	736,95
46	UD	Base metálica para sujeción al cimiento del poste de aluminio extrusionado de apoyo de cajones de aluminio, incluido suministro de los pernos roscados de anclaje del cimiento.	118,00	10	82,82	828,20
47	UD	Poste de aluminio extrusionado de 114 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 140 mm de 2,23/2,65 m	654,00	1	459,04	459,04
48	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 114 mm de 2,23/2,65 m	341,00	4	239,35	957,40
49	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro de 3,22 m	165,00	5	115,81	579,05
50	UD	Brida para la unión de placa de señal rectangular de aluminio a poste..	22,00	28	15,44	432,32
51	UD	Placa rectangular de 2240x280 mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	450,00	4	315,86	1.263,44
52	UD	Placa rectangular de 1680 x 210mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	318,00	10	223,20	2.232,00
TOTAL OFERTA					126.146,11	

OFERTAS EMPRESAS					8	
CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MAX	Pedido Tipo Anual	PASCUAL Y VILLAR	
					PRECIOS	IMPORTE
1	Kg	Adhesivo de dos componentes para captafaros	7,28	15	4,63	69,45
2	UD	Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y diámetro 20 cm, reflectante nivel 2	18,59	150	15,63	2.344,50
3	UD	Bobina de papel plástico transportador transparente para rotulación de señales de 100 x 1,22 metros	154,08	2	154,08	308,16
4	UD	Captafaro de suelo dos caras ámbar, blancas o combinadas.	3,06	150	1,53	229,50
5	UD	Cono de 70 cm con banda reflectante Clase RA2 sin base de goma	13,65	83	11,31	712,53
6	UD	Hito de vértice de 100 a 120 cm de diámetro, reflectante Clase RA2, incluso anclaje	181,74	3	174,75	524,25
7	UD	Hito kilométrico de acero galvanizado según normativa vigente de 60x40 cm para carretera convencional reflectante Clase RA2	41,51	50	38,44	1.922,00
8	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura incluso lamina reflectante Clase RA2 y omegas de anclaje	25,00	1250	15,73	19.662,50
9	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura sin lámina reflectante incluso omegas de anclaje	13,50	125	7,50	937,50
10	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,40x0,40 m reflectante Clase RA2	47,01	4	18,25	73,00
11	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,80x0,40 m reflectante Clase RA2	36,48	38	28,50	1.083,00
12	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 1,60x0,40 m reflectante Clase RA2	79,93	4	50,50	202,00
13	UD	Poste 100x50x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud	60,72	50	60,72	3.036,00
14	UD	Poste 80x40x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud.	40,60	220	37,50	8.250,00
15	UD	Poste IPN-80 de acero galvanizado, de 6m de longitud	48,00	13	48,00	624,00
16	UD	Poste IPN-100 de acero galvanizado, de 6m de longitud	66,00	50	66,00	3.300,00
17	UD	Poste IPN-120 de acero galvanizado, de 6m de longitud	90,00	50	90,00	4.500,00
18	UD	Poste IPN-140 de acero galvanizado, de 6m de longitud	115,00	8	115,00	920,00
19	UD	Rollo adhesivo vivo de 0,92*46ml No reflectante (Color negro, azul oscuro)	994,00	5	825,00	4.125,00
20	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante Clase RA2	1.580,00	8	915,00	7.320,00
21	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante Clase RA3	2.500,00	1	1.675,00	1.675,00
22	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante nivel III, fluorescente	3.052,50	1	1.675,00	1.675,00
23	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retráctil, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 10cm.	264,81	15	264,81	3.972,15
24	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retráctil, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 15cm.	427,77	11	418,75	4.606,25
25	UD	Rollo de film transparente coloreado de aplicación sobre láminas retrorreflectantes blancas de 1,22 x 46 ml	1.050,00	5	437,50	2.187,50
26	UD	Rollo de protección antigrafiti de 1,22 x 46 ml	2.590,00	1	1.062,50	1.062,50
27	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	42,84	75	38,25	2.868,75
28	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	82,46	220	73,63	16.198,60
29	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	141,53	1	104,07	104,07
30	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m reflectante Clase RA2	47,04	125	42,00	5.250,00
31	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA2	104,08	50	81,31	4.065,50
32	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA3	180,18	1	107,25	107,25
33	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA2	83,05	15	61,06	915,90
34	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA3	107,01	1	74,31	74,31
35	UD	Señal rectangular de colegio de acero galvanizado según normativa vigente reflectante nivel 3 con fondo amarillo de 1,20x0,90 m	145,35	13	145,35	1.889,55
36	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de doble spotema reflectante Clase RA2	50,40	13	42,00	546,00
37	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble spotema reflectante Clase RA2	95,28	5	74,44	372,20
38	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble spotema reflectante Clase RA3	148,73	1	123,94	123,94
39	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	48,09	325	42,94	13.955,50
40	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	67,28	1	52,56	52,56
41	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 1,35 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	113,11	4	85,69	342,76
42	UD	Señales manuales tipos TM-1, TM-2 y TM-3	22,62	30	18,75	562,50
43	UD	Tripode para colocación de señal normal de acero galvanizado, a 1 m mínimo entre la base de la señal y el pie del tripode.	20,00	10	20,00	200,00
44	UD	Reductor de velocidad de caucho negro, con cintas amarillas antideslizantes de alta reflexión encastradas. Dimensiones en cm 60*47,5*3	64,30	50	40,19	2.009,50
45	UD	Caja de tornillo marca y arandela de 50 unidades, de 13 cm de largo y diámetro 10 mm, para fijación de Reductores de velocidad de caucho	70,00	15	30,56	458,40
46	UD	Base metálica para sujeción al cimiento del poste de aluminio extrusionado de apoyo de cajones de aluminio, incluido suministro de los pernos roscados de anclaje del cimiento.	118,00	10	75,00	750,00
47	UD	Poste de aluminio extrusionado de 114 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 140 mm de 2,23/2,65 m	654,00	1	198,75	198,75
48	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 114 mm de 2,23/2,65 m	341,00	4	115,94	463,76
49	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro de 3,22 m	165,00	5	96,60	483,00
50	UD	Brida para la unión de placa de señal rectangular de aluminio a poste..	22,00	28	6,25	175,00
51	UD	Placa rectangular de 2240x280 mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	450,00	4	196,00	784,00
52	UD	Placa rectangular de 1680 x 210mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	318,00	10	110,25	1.102,50
TOTAL OFERTA					129.376,09	

OFERTAS EMPRESAS					9	
CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MAX	Pedido Tipo Anual	SEÑALIZACIONES VILLAR	
					PRECIOS	IMPORTE
1	Kg	Adhesivo de dos componentes para captafaros	7,28	15	4,44	66,60
2	UD	Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y diámetro 20 cm, reflectante nivel 2	18,59	150	15,00	2.250,00
3	UD	Bobina de papel plástico transportador transparente para rotulación de señales de 100 x 1,22 metros	154,08	2	154,08	308,16
4	UD	Captafaro de suelo dos caras ámbar, blancas o combinadas.	3,06	150	1,46	219,00
5	UD	Cono de 70 cm con banda reflectante Clase RA2 sin base de goma	13,65	63	10,86	684,18
6	UD	Hito de vértice de 100 a 120 cm de diámetro, reflectante Clase RA2, incluso anclaje	181,74	3	167,76	503,28
7	UD	Hito kilométrico de acero galvanizado según normativa vigente de 60x40 cm para carretera convencional reflectante Clase RA2	41,51	50	36,90	1.845,00
8	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura incluso lámina reflectante Clase RA2 y omegas de anclaje	25,00	1250	15,10	18.875,00
9	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura sin lámina reflectante incluso omegas de anclaje	13,50	125	7,20	900,00
10	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,40x0,40 m reflectante Clase RA2	47,01	4	17,52	70,08
11	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,80x0,40 m reflectante Clase RA2	36,48	38	27,36	1.039,68
12	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 1,60x0,40 m reflectante Clase RA2	79,93	4	48,48	193,92
13	UD	Poste 100x50x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud	60,72	50	60,72	3.036,00
14	UD	Poste 80x40x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud.	40,60	220	36,00	7.920,00
15	UD	Poste IPN-80 de acero galvanizado, de 6m de longitud	48,00	13	48,00	624,00
16	UD	Poste IPN-100 de acero galvanizado, de 6m de longitud	66,00	50	66,00	3.300,00
17	UD	Poste IPN-120 de acero galvanizado, de 6m de longitud	90,00	50	90,00	4.500,00
18	UD	Poste IPN-140 de acero galvanizado, de 6m de longitud	115,00	8	115,00	920,00
19	UD	Rollo adhesivo vivo de 0,92*46ml No reflectante (Color negro, azul oscuro)	994,00	5	792,00	3.960,00
20	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante Clase RA2	1.580,00	8	878,40	7.027,20
21	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante Clase RA3	2.500,00	1	1.608,00	1.608,00
22	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0,92 x 46 ml reflectante nivel III, fluorescente	3.052,50	1	1.608,00	1.608,00
23	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 10cm.	264,81	15	264,81	3.972,15
24	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 15cm.	427,77	11	402,00	4.422,00
25	UD	Rollo de film transparente coloreado de aplicación sobre láminas retrorreflectantes blancas de 1,22 x 46 ml	1.050,00	5	420,00	2.100,00
26	UD	Rollo de protección antigrafi de 1,22 x 46 ml	2.590,00	1	1.020,00	1.020,00
27	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	42,84	75	36,72	2.754,00
28	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	82,46	220	70,68	15.549,60
29	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	141,53	1	99,90	99,90
30	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m reflectante Clase RA2	47,04	125	40,32	5.040,00
31	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA2	104,08	50	78,06	3.903,00
32	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA3	180,18	1	102,96	102,96
33	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA2	83,05	15	58,62	879,30
34	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA3	107,01	1	71,34	71,34
35	UD	Señal rectangular de colegio de acero galvanizado según normativa vigente reflectante nivel 3 con fondo amarillo de 1,20x0,90 m	145,35	13	145,35	1.889,55
36	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de doble apotema reflectante Clase RA2	50,40	13	40,32	524,16
37	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA2	95,28	5	71,46	357,30
38	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA3	148,73	1	118,98	118,98
39	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	48,09	325	41,22	13.396,50
40	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	67,28	1	50,46	50,46
41	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 1,35 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	113,11	4	82,26	329,04
42	UD	Señales manuales tipos TM-1, TM-2 y TM-3	22,62	30	18,00	540,00
43	UD	Tripode para colocación de señal normal de acero galvanizado, a 1 m mínimo entre la base de la señal y el pie del tripode.	20,00	10	20,00	200,00
44	UD	Reductor de velocidad de caucho negro, con cintas amarillas antideslizantes de alta reflexión encastradas. Dimensiones en cm 60*47,5*3	64,30	50	38,58	1.929,00
45	UD	Caja de tornillo tuerca y arandela de 50 unidades, de 13 cm de largo y diámetro 10 mm, para fijación de Reductores de velocidad de caucho	70,00	15	29,34	440,10
46	UD	Base metálica para sujeción al cimiento del poste de aluminio extrusionado de apoyo de cajones de aluminio, incluido suministro de los pernos roscados de anclaje del cimiento.	118,00	10	72,00	720,00
47	UD	Poste de aluminio extrusionado de 114 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 140 mm de 2,23/2,65 m	654,00	1	190,80	190,80
48	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 114 mm de 2,23/2,65 m	341,00	4	111,30	445,20
49	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro de 3,22 m	165,00	5	92,74	463,70
50	UD	Brida para la unión de placa de señal rectangular de aluminio a poste..	22,00	28	6,00	168,00
51	UD	Placa rectangular de 2240x280 mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	450,00	4	188,16	752,64
52	UD	Placa rectangular de 1680 x 210mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	318,00	10	105,84	1.058,40
TOTAL OFERTA					124.946,18	

OFERTAS EMPRESAS					10	
CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MAX	Pedido Tipo Anual	POSTIGO	
					PRECIOS	IMPORTE
1	Kg	Adhesivo de dos componentes para captafaros	7,28	15	5,30	79,50
2	UD	Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y diámetro 20 cm, reflectante nivel 2	18,59	150	16,36	2.454,00
3	UD	Bobina de papel plástico transportador transparente para rotulación de señales de 100 x 1,22 metros	154,08	2	112,17	224,34
4	UD	Captafaro de suelo dos caras: ámbar, blancas o combinadas.	3,06	150	2,23	334,50
5	UD	Cono de 70 cm con banda reflectante Clase RA2 sin base de goma	13,65	63	9,94	626,22
6	UD	Hito de vértice de 100 a 120 cm de diámetro, reflectante Clase RA2, incluso anclaje	181,74	3	132,31	396,93
7	UD	Hito kilométrico de acero galvanizado según normativa vigente de 60x40 cm para carretera convencional reflectante Clase RA2	41,51	50	30,22	1.511,00
8	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura incluso lamina reflectante Clase RA2 y omegas de anclaje	25,00	1250	17,25	21.562,50
9	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura sin lámina reflectante incluso omegas de anclaje	13,50	125	9,83	1.228,75
10	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,40x0,40 m reflectante Clase RA2	47,01	4	34,14	136,56
11	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,80x0,40 m reflectante Clase RA2	36,48	38	26,56	1.009,28
12	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 1,60x0,40 m reflectante Clase RA2	79,93	4	51,15	204,60
13	UD	Poste 100x50x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud	60,72	50	57,19	2.859,50
14	UD	Poste 80x40x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud	40,60	220	29,56	6.503,20
15	UD	Poste IPN-80 de acero galvanizado, de 6m de longitud	48,00	13	40,18	522,34
16	UD	Poste IPN-100 de acero galvanizado, de 6m de longitud	66,00	50	57,19	2.859,50
17	UD	Poste IPN-120 de acero galvanizado, de 6m de longitud	90,00	50	76,89	3.844,50
18	UD	Poste IPN-140 de acero galvanizado, de 6m de longitud	115,00	8	100,52	804,16
19	UD	Rollo adhesivo vivo de 0,92*46ml No reflectante (Color negro, azul oscuro)	994,00	5	635,11	3.175,55
20	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante Clase RA2	1.580,00	8	1.091,91	8.735,28
21	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante Clase RA3	2.500,00	1	1.650,60	1.650,60
22	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante nivel III, fluorescente	3.052,50	1	2.008,91	2.008,91
23	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retráctil, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 10cm.	264,81	15	262,77	3.941,55
24	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retráctil, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 15cm.	427,77	11	394,92	4.344,12
25	UD	Rollo de film transparente coloreado de aplicación sobre láminas retrorreflectantes blancas de 1,22 x 46 ml	1.050,00	5	852,16	4.260,80
26	UD	Rollo de protección antigrafi de 1,22 x 46 ml	2.590,00	1	1.294,74	1.294,74
27	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	42,84	75	31,19	2.339,25
28	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	82,46	220	60,03	13.206,60
29	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	141,53	1	83,54	83,54
30	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m reflectante Clase RA2	47,04	125	34,25	4.281,25
31	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA2	104,08	50	75,77	3.788,50
32	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA3	180,18	1	95,91	95,91
33	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA2	83,05	15	60,95	914,25
34	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA3	107,01	1	68,72	68,72
35	UD	Señal rectangular de colegio de acero galvanizado según normativa vigente reflectante nivel 3 con fondo amarillo de 1,20x0,90 m	145,35	13	116,06	1.508,78
36	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de doble apotema reflectante Clase RA2	50,40	13	36,69	476,97
37	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA2	95,28	5	69,36	346,80
38	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA3	148,73	1	88,15	88,15
39	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	48,09	325	35,01	11.378,25
40	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	67,28	1	48,98	48,98
41	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 1,35 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	113,11	4	88,25	353,00
42	UD	Señales manuales tipos TM-1, TM-2 y TM-3	22,62	30	16,47	494,10
43	UD	Tripode para colocación de señal normal de acero galvanizado, a 1 m mínimo entre la base de la señal y el pie del tripode.	20,00	10	11,11	111,10
44	UD	Reductor de velocidad de caucho negro, con cintas amarillas antideslizantes de alta reflexión encastradas. Dimensiones en cm 60*47,5*3	64,30	50	46,81	2.340,50
45	UD	Caja de tornillo tuerca y arandela de 50 unidades, de 13 cm de largo y diámetro 10 mm, para fijación de Reductores de velocidad de caucho	70,00	15	36,43	546,45
46	UD	Base metálica para sujeción al cimiento del poste de aluminio extrusionado de apoyo de cajones de aluminio, incluido suministro de los pernos roscados de anclaje del cimiento.	118,00	10	85,90	859,00
47	UD	Poste de aluminio extrusionado de 114 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 140 mm de 2,23/2,65 m	654,00	1	355,57	355,57
48	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 114 mm de 2,23/2,65 m	341,00	4	246,43	985,72
49	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro de 3,22 m	165,00	5	120,12	600,60
50	UD	Brida para la unión de placa de señal rectangular de aluminio a poste.	22,00	28	13,42	375,76
51	UD	Placa rectangular de 2240x280 mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	450,00	4	238,94	955,76
52	UD	Placa rectangular de 1680 x 210mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	318,00	10	161,17	1.611,70
TOTAL OFERTA					124.788,14	

OFERTAS EMPRESAS					11	
CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MAX	Pedido Tipo Anual	VISEVER	
					PRECIOS	IMPORTE
1	Kg	Adhesivo de dos componentes para captifaros	7,28	15	5,94	89,10
2	UD	Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y diámetro 20 cm, reflectante nivel 2	18,59	150	18,59	2.788,50
3	UD	Bobina de papel plástico transportador transparente para rotulación de señales de 100 x 1,22 metros	154,08	2	143,21	286,42
4	UD	Captifaro de suelo dos caras: ámbar, blancas o combinadas.	3,06	150	2,38	357,00
5	UD	Cono de 70 cm con banda reflectante Clase RA2 sin base de goma	13,65	63	12,12	763,56
6	UD	Hito de vértice de 100 a 120 cm de diámetro, reflectante Clase RA2, incluso anclaje	181,74	3	178,46	535,38
7	UD	Hito kilométrico de acero galvanizado según normativa vigente de 60x40 cm para carretera convencional reflectante Clase RA2	41,51	50	35,25	1.762,50
8	M/L	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura incluso lamina reflectante Clase RA2 y omegas de anclaje	25,00	1250	18,36	22.950,00
9	M/L	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura sin lamina reflectante incluso omegas de anclaje	13,50	125	7,14	892,50
10	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,40x0,40 m reflectante Clase RA2	47,01	4	24,48	97,92
11	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,80x0,40 m reflectante Clase RA2	36,48	38	26,52	1.007,76
12	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 1,60x0,40 m reflectante Clase RA2	79,93	4	44,88	179,52
13	UD	Poste 100x50x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud	60,72	50	60,72	3.036,00
14	UD	Poste 80x40x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud.	40,60	220	40,60	8.932,00
15	UD	Poste IPN-80 de acero galvanizado, de 6m de longitud	48,00	13	48,00	624,00
16	UD	Poste IPN-100 de acero galvanizado, de 6m de longitud	66,00	50	66,00	3.300,00
17	UD	Poste IPN-120 de acero galvanizado, de 6m de longitud	90,00	50	90,00	4.500,00
18	UD	Poste IPN-140 de acero galvanizado, de 6m de longitud	115,00	8	115,00	920,00
19	UD	Rollo adhesivo vivo de 0,92*46ml No reflectante (Color negro, azul oscuro)	994,00	5	356,92	1.784,60
20	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante Clase RA2	1.580,00	8	1.106,01	8.848,08
21	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante Clase RA3	2.500,00	1	1.673,33	1.673,33
22	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante nivel III, fluorescente	3.052,50	1	2.034,66	2.034,66
23	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 10cm.	264,81	15	264,81	3.972,15
24	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retirable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 15cm.	427,77	11	427,77	4.705,47
25	UD	Rollo de film transparente coloreado de aplicación sobre láminas retrorreflectantes blancas de 1,22 x 46 ml	1.050,00	5	869,16	4.345,80
26	UD	Rollo de protección antigrafi de 1,22 x 46 ml	2.590,00	1	1.421,06	1.421,06
27	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	42,84	75	37,74	2.830,50
28	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	82,46	220	60,18	13.239,60
29	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	141,53	1	73,44	73,44
30	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m reflectante Clase RA2	47,04	125	39,78	4.972,50
31	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA2	104,08	50	67,32	3.366,00
32	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA3	180,18	1	102,00	102,00
33	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA2	83,05	15	60,18	902,70
34	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA3	107,01	1	70,38	70,38
35	UD	Señal rectangular de colegio de acero galvanizado según normativa vigente reflectante nivel 3 con fondo amarillo de 1,20x0,90 m	145,35	13	135,05	1.755,65
36	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de doble apotema reflectante Clase RA2	50,40	13	37,74	490,62
37	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA2	95,28	5	61,20	306,00
38	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA3	148,73	1	76,50	76,50
39	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	48,09	325	39,27	12.762,75
40	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	67,28	1	45,90	45,90
41	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 1,35 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	113,11	4	65,28	261,12
42	UD	Señales manuales tipos TM-1, TM-2 y TM-3	22,62	30	16,52	495,60
43	UD	Tripode para colocación de señal normal de acero galvanizado, a 1 m mínimo entre la base de la señal y el pie del tripode.	20,00	10	20,00	200,00
44	UD	Reductor de velocidad de caucho negro, con cintas amarillas antideslizantes de alta reflexión encastradas. Dimensiones en cm 60*47,5*3	64,30	50	34,68	1.734,00
45	UD	Caja de tornillo tuerca y arandela de 50 unidades, de 13 cm de largo y diámetro 10 mm, para fijación de Reductores de velocidad de caucho	70,00	15	41,31	619,65
46	UD	Base metálica para sujeción al cimiento del poste de aluminio extrusionado de apoyo de cajones de aluminio, incluido suministro de los pernos roscados de anclaje del cimiento.	118,00	10	118,00	1.180,00
47	UD	Poste de aluminio extrusionado de 114 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 140 mm de 2,23/2,65 m	654,00	1	633,42	633,42
48	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 114 mm de 2,23/2,65 m	341,00	4	269,79	1.079,16
49	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro de 3,22 m	165,00	5	82,11	410,55
50	UD	Brida para la unión de placa de señal rectangular de aluminio a poste.	22,00	28	12,12	339,36
51	UD	Placa rectangular de 2240x280 mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	450,00	4	164,22	656,88
52	UD	Placa rectangular de 1680 x 210mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	318,00	10	93,84	938,40
TOTAL OFERTA					131.349,99	

OFERTAS EMPRESAS					12	
CÓDIGO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MAX	Pedido Tipo Anual	VISEVER FABRICACIÓN	
					PRECIOS	IMPORTE
1	Kg	Adhesivo de dos componentes para captafaros	7,28	15	5,82	109,20
2	UD	Baliza cilíndrica de 75 cm de altura y diámetro 20 cm, reflectante nivel 2	18,59	150	18,59	2.788,50
3	UD	Bobina de papel plástico transportador transparente para rotulación de señales de 100 x 1,22 metros	154,08	2	140,40	308,16
4	UD	Captafaro de suelo dos caras ámbar, blancas o combinadas.	3,06	150	2,33	459,00
5	UD	Cono de 70 cm con banda reflectante Clase RA2 sin base de goma	13,65	63	11,88	859,95
6	UD	Hito de vértice de 100 a 120 cm de diámetro, reflectante Clase RA2, incluso anclaje	181,74	3	174,96	545,22
7	UD	Hito kilométrico de acero galvanizado según normativa vigente de 60x40 cm para carretera convencional reflectante Clase RA2	41,51	50	34,56	2.075,50
8	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura incluso lamina reflectante Clase RA2 y omegas de anclaje	25,00	1250	18,00	31.250,00
9	ML	Lama de acero galvanizado de 0.175 m de altura sin lámina reflectante incluso omegas de anclaje	13,50	125	7,00	1.687,50
10	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,40x0,40 m reflectante Clase RA2	47,01	4	24,00	188,04
11	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 0,80x0,40 m reflectante Clase RA2	36,48	38	26,00	1.386,24
12	UD	Panel direccional de acero galvanizado según normativa vigente de 1,60x0,40 m reflectante Clase RA2	79,93	4	44,00	319,72
13	UD	Poste 100x50x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud	60,72	50	60,72	3.036,00
14	UD	Poste 80x40x3 mm de acero galvanizado incluso tapón y tornillería, de 6 m de longitud.	40,60	220	40,60	8.932,00
15	UD	Poste IPN-80 de acero galvanizado, de 6m de longitud	48,00	13	48,00	624,00
16	UD	Poste IPN-100 de acero galvanizado, de 6m de longitud	66,00	50	66,00	3.300,00
17	UD	Poste IPN-120 de acero galvanizado, de 6m de longitud	90,00	50	90,00	4.500,00
18	UD	Poste IPN-140 de acero galvanizado, de 6m de longitud	115,00	8	115,00	920,00
19	UD	Rollo adhesivo vivo de 0,92*46ml No reflectante (Color negro, azul oscuro)	994,00	5	349,92	4.970,00
20	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante Clase RA2	1.580,00	8	1.084,32	12.640,00
21	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante Clase RA3	2.500,00	1	1.640,52	2.500,00
22	UD	Rollo Adhesivo vivo (de cualquier color) de 0.92 x 46 ml reflectante nivel III, fluorescente	3.052,50	1	1.994,76	3.052,50
23	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retrable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 10cm.	264,81	15	264,81	3.972,15
24	UD	Rollo de cinta para señalización horizontal provisional retrable, espesor medio 4 mm, blanca- amarilla reflexiva, de 100 ml x 15cm.	427,77	11	427,77	4.705,47
25	UD	Rollo de film transparente coloreado de aplicación sobre láminas retrorreflectantes blancas de 1,22 x 46 ml	1.050,00	5	852,12	5.250,00
26	UD	Rollo de protección antigrafiti de 1,22 x 46 ml	2.590,00	1	1.393,20	2.590,00
27	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	42,84	75	37,00	3.213,00
28	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	82,46	220	59,00	18.141,20
29	UD	Señal circular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de diámetro (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	141,53	1	72,00	141,53
30	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m reflectante Clase RA2	47,04	125	39,00	5.880,00
31	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA2	104,08	50	66,00	5.204,00
32	UD	Señal cuadrada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m reflectante Clase RA3	180,18	1	100,00	180,18
33	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA2	83,05	15	59,00	1.245,75
34	UD	Señal rectangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90x0,60 m reflectante Clase RA3	107,01	1	69,00	107,01
35	UD	Señal rectangular de colegio de acero galvanizado según normativa vigente reflectante nivel 3 con fondo amarillo de 1,20x0,90 m	145,35	13	132,40	1.889,55
36	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,60 m de doble apotema reflectante Clase RA2	50,40	13	37,00	655,20
37	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA2	95,28	5	60,00	476,40
38	UD	Señal STOP troquelada de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de doble apotema reflectante Clase RA3	148,73	1	75,00	148,73
39	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	48,09	325	38,50	15.629,25
40	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 0,90 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA3	67,28	1	45,00	67,28
41	UD	Señal triangular de acero galvanizado según normativa vigente de 1,35 m de lado (cualquier tipo) reflectante Clase RA2	113,11	4	64,00	452,44
42	UD	Señales manuales tipos TM-1, TM-2 y TM-3	22,62	30	16,20	678,60
43	UD	Tripode para colocación de señal normal de acero galvanizado, a 1 m mínimo entre la base de la señal y el pie del tripode.	20,00	10	20,00	200,00
44	UD	Reductor de velocidad de caucho negro, con cintas amarillas antideslizantes de alta reflexión encastradas. Dimensiones en cm 60*47,5*3	64,30	50	34,00	3.215,00
45	UD	Caja de tornillo tuerca y arandela de 50 unidades, de 13 cm de largo y diámetro 10 mm, para fijación de Reductores de velocidad de caucho	70,00	15	40,50	1.050,00
46	UD	Base metálica para sujeción al cimiento del poste de aluminio extrusionado de apoyo de cajones de aluminio, incluido suministro de los pernos roscados de anclaje del cimiento.	118,00	10	118,00	1.180,00
47	UD	Poste de aluminio extrusionado de 114 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 140 mm de 2,23/2,65 m	654,00	1	621,00	654,00
48	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, montado sobre poste de aluminio extrusionado de diámetro 114 mm de 2,23/2,65 m	341,00	4	264,50	1.364,00
49	UD	Poste de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro de 3,22 m	165,00	5	80,50	825,00
50	UD	Brida para la unión de placa de señal rectangular de aluminio a poste..	22,00	28	11,88	616,00
51	UD	Placa rectangular de 2240x280 mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	450,00	4	161,00	1.800,00
52	UD	Placa rectangular de 1680 x 210mm de aluminio y espesor de 2 mm con dorso cerrado con revestimiento reflectante Clase RA2	318,00	10	92,00	3.180,00
			TOTAL OFERTA		171.163,27	

Concluida la lectura la Mesa de Contratación **acuerda**, por unanimidad de sus miembros con derecho a voto, **asumir el referido informe técnico**.

En su consecuencia, **la Mesa de Contratación**, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula contractual nº 19.2 del pliego de cláusulas administrativas particulares en relación con la nº 9.2 del pliego de prescripciones técnicas particulares, art. 152 del TRLCSP por unanimidad de sus miembros con derecho a voto, **acuerda**:

1.- Otorgar a la entidad mercantil TEVASEÑAL S.A. **un trámite de audiencia de DIEZ (10) DÍAS NATURALES** al objeto de que pueda justificar la valoración de la oferta presentada y precise las condiciones de la misma al encontrarse incurso en baja desproporcionada o anormal:

A tal efecto, para su justificación deberán aportar cuanta información, datos, documentos, informes y/o compromisos estimen conveniente que acredite, en todo caso:

- El ahorro que permite la ejecución de la obra a realizar.
- Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación.
- La originalidad de prestación propuesta por el licitador.
- El respeto a las condiciones de trabajo vigentes o la posible obtención de ayuda de estado.

Y siendo las 13.20 horas del día arriba referenciado se da por terminada la reunión de la Mesa de Contratación, levantándose la presente acta para la debida constancia en el expediente de su razón.

Ofelia Manjón-Cabeza Cruz

Lucía Llorente Aguilera.

Fátima Rodríguez Rodríguez.

Francisco Javier Saavedra Oliva.

Sonia Vega Muñoz.

M^a Isabel Rodríguez Mirabal.