



Ejes de alternativas		Vegetación	
Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
Alternativa 5	Alternativa 6	Alternativa 7	
Recinto estación	Límite municipal	Tabaibal dulce (Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae)	Monteverde seco (Vaseo mocanerae-Arbutum canariensis)
		Tabaibal amargo (Euphorbietum lamarckii s.l.)	Sauzal (Rubo-Salicetum canariensis)
		Cardonal (Periploco laevigatae-Euphorbietum canariensis)	Zarzal (Rubo periclymeni-Rubetum)
		Tabaibal de tolda (Ceropegio dichotomae-Euphorbietum aphyllae)	Fayal-Brezal (Myrica fayae-Ericetum arborea)
		Tabaibal de tababa mejorera (Euphorbietum atropurpureae)	Retamar y codesar de monte (Telino-Adenocarpion; etc.)
		Balera (Picometum pendulae)	Escobonal y escobonillar (Sideritido solutae-Pinetum canariensis facies de Chamaecytisus profleris; Telinetum spachianae - Pedro Gil)
		Bosque termófilo (Junipero canariensis-Oleetum cerasiformis)	Pinar (Sideritido solutae-Pinetum canariensis)
		Matorral de espinero y granadillo (Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis)	Pinar con codesos (Sideritido solutae-Pinetum canariensis facies de Adenocarpus viscosus)
		Retamar de retama blanca (Echio aculeati-Retametum rhodorhizoidis)	Retamar de cubre (Spartocytisetum supranubili)
		Palmeral canario (Periploco laevigatae-Phoenixetum canariensis)	Matorral de alhehi y rosallo (Erysimo scoparii-Pterocphaletum lasiospermi)
		Jaral (Cistetum symphytifolio-monspelienis; Micromerio-Globularietum salicinae)	Tarajal (Atriplici thienisii-Tamaricetum canariensis)
		Monteverde húmedo (Lauo novocanariensis-Perseetum indiciae)	Cerrital-Panascal (Cencho ciliatis-Hypanthetum sinaicae)
		Fayal, Fayal de altura, Fayal-Brezal potencial (Pericallidido murrayi-Myricetum fayae pericallidetosum cruenti)	Herbazal nitrófilo (Chenopodietaalia muralis)
		Monteverde higrofilo (Diplazio caudati-Ocoteetum foetentis)	Herbazal subnitrofilo seco-subhúmedo y cardales (Echio plantaginei-Galaction tomentosae; Urnico-Silybon mariani)
		Brezal de crestería (Ilici canariensis-Ericetum platycodonia)	Herbazal subnitrofilo árido-semiárido (Resedo lanceolatae-Moricandion)
			Hincjal y altabacal (Bromo-Oryzopsis miliaceae)
			Matorral nitrófilo xérico: vinagral, inciense, magarzal, etc. (Artemisio thusculeae-Rumicion lunariae)
			Matorral nitrófilo desértico: ahujagar, saladar blanco, etc. (Lauaeso arborescentis-Schizogynnetum sericeae; Euphorbio-Schizogynnetum sericeae)
			Tártagos y veneneros (Nicotiano glaucae-Ricinion communis)
			Comunidades de cerrajas y beroles infra-termomediterráneas (Soncho-Aeonion; etc.)
			Comunidades de beroles o beas meso-supramediterráneas (Greenovion aureae)
			Cinturón halófilo costero de roca (Frankenio ericifoliae-Astydiamietum lasifoliae; Frankenio-Zygophyllum fontanesii)
			Cañaverales, Juncales, etc. (Comunidad de Arundo donax; Scirpo globiferi-Juncetum acuti)
			Complejos de vegetación y comunidades líqunicas de malpais recientes (Soncho-Aeonion; Chellantion pulchellae; etc.)
			Pterales y turaleras (Plantaciones de Agave sps. y Opuntia sps.)
			Plantaciones de Pinus canariensis
			Plantaciones de Pinus radiata
			Plantaciones de Pinus halepensis
			Plantaciones mixtas de Pinus spp.
			Plantaciones varias



TITULO:
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL TREN DEL NORTE.
 APROBACIÓN INICIAL - MEMORIA INFORMATIVA

CONSULTOR:
ineco

ESCALA ORIGINAL A3
 1:15.000
 0 150 300 Metros
 NUMÉRICA GRÁFICA

FECHA
 JULIO 2012

Nº DE PLANO
 1.8
 HOJA 9 DE 12

TITULO DE PLANO:
 VEGETACIÓN